

1 化学試験・化学加工設備（使用料）

【平成26年4月1日から適用】

| 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|----------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 1 塩水噴霧装置 | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 2 2 超高速昇温炉 | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |
| 3 3 走査型電子顕微鏡 | 1550 | 1,670 | 3,350 | 5,020 | 6,700 | 8,370 | 10,040 | 11,720 | 13,390 | 15,070 | 16,740 | 20,090 | 23,440 | 26,780 | 30,130 | 33,480 |
| 4 4 耐候性試験機 | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 5 5 原子吸光光度計 | 1700 | 1,840 | 3,670 | 5,510 | 7,340 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 | 22,030 | 25,700 | 29,380 | 33,050 | 36,720 |
| 6 6 加熱評価装置（熱分析装置） | 1800 | 1,940 | 3,890 | 5,830 | 7,780 | 9,720 | 11,660 | 13,610 | 15,550 | 17,500 | 19,440 | 23,330 | 27,220 | 31,100 | 34,990 | 38,880 |
| 7 7 蛍光X線分析装置 | 3350 | 3,620 | 7,240 | 10,850 | 14,470 | 18,090 | 21,710 | 25,330 | 28,940 | 32,560 | 36,180 | 43,420 | 50,650 | 57,890 | 65,120 | 72,360 |
| 8 8 電気化学的特性評価装置 | 650 | 700 | 1,400 | 2,110 | 2,810 | 3,510 | 4,210 | 4,910 | 5,620 | 6,320 | 7,020 | 8,420 | 9,830 | 11,230 | 12,640 | 14,040 |
| 9 9 接触角計 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 10 10 粒子物性評価装置 | 1050 | 1,130 | 2,270 | 3,400 | 4,540 | 5,670 | 6,800 | 7,940 | 9,070 | 10,210 | 11,340 | 13,610 | 15,880 | 18,140 | 20,410 | 22,680 |
| 11 11 バッチ式浸透膜試験装置 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 12 12 有機薄膜形成装置 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 13 13 粉砕機（ジュークラッシャー） | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 14 14 粘度計 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |

2 食品試験・食品加工設備（使用料）

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|-------|---------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 15 1 | その他光学機器 | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 | 5,830 | 6,800 | 7,780 | 8,750 | 9,720 |
| 16 2 | 電気泳動装置 | 1800 | 1,940 | 3,890 | 5,830 | 7,780 | 9,720 | 11,660 | 13,610 | 15,550 | 17,500 | 19,440 | 23,330 | 27,220 | 31,100 | 34,990 | 38,880 |
| 17 3 | 乾燥装置 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 18 4 | 遠心分離器 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 19 5 | 圧搾機 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 20 6 | クロマトグラフ | 1150 | 1,240 | 2,480 | 3,730 | 4,970 | 6,210 | 7,450 | 8,690 | 9,940 | 11,180 | 12,420 | 14,900 | 17,390 | 19,870 | 22,360 | 24,840 |
| 21 7 | ろ過機 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 22 8 | 自記分光光度計 | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 23 9 | レオメータ | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 24 10 | 流量制御システム | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 25 11 | 窒素自動定量装置 | 1750 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 | 13,230 | 15,120 | 17,010 | 18,900 | 22,680 | 26,460 | 30,240 | 34,020 | 37,800 |
| 26 12 | 液化糖化装置 | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |
| 27 13 | 連続式遠心分離機 | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |
| 28 14 | ガス質量分析計 | 1950 | 2,110 | 4,210 | 6,320 | 8,420 | 10,530 | 12,640 | 14,740 | 16,850 | 18,950 | 21,060 | 25,270 | 29,480 | 33,700 | 37,910 | 42,120 |
| 29 15 | RT-PCR遺伝子増幅装置 | 5300 | 5,720 | 11,450 | 17,170 | 22,900 | 28,620 | 34,340 | 40,070 | 45,790 | 51,520 | 57,240 | 68,690 | 80,140 | 91,580 | 103,030 | 114,480 |
| 30 16 | デジタル粘度計 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 31 17 | 液体クロマトグラフ質量分析計 | 4150 | 4,480 | 8,960 | 13,450 | 17,930 | 22,410 | 26,890 | 31,370 | 35,860 | 40,340 | 44,820 | 53,780 | 62,750 | 71,710 | 80,680 | 89,640 |
| 32 18 | トランス脂肪酸分析装置 | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 33 19 | 高速溶媒抽出装置 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 34 20 | マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 35 21 | マイクロウェーブ酸分解装置 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 36 22 | CAS機能付急速冷凍庫 | 1700 | 1,840 | 3,670 | 5,510 | 7,340 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 | 22,030 | 25,700 | 29,380 | 33,050 | 36,720 |
| 37 23 | 顕微鏡システム（実体顕微鏡） | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 38 24 | 顕微鏡システム（透過性生物顕微鏡） | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |

3 機械試験・機械加工設備（使用料） 1 / 2

【平成26年4月1日から適用】

| 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 39 1 直線シャー | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 40 2 ボール盤 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 41 3 旋盤 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 42 4 コンターマシン | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 43 5 万能フライス盤 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 44 6 真円度・円筒形状測定機 | 850 | 920 | 1,840 | 2,750 | 3,670 | 4,590 | 5,510 | 6,430 | 7,340 | 8,260 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 |
| 45 7 ドリルタッピングセンター | 1100 | 1,190 | 2,380 | 3,560 | 4,750 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 | 14,260 | 16,630 | 19,010 | 21,380 | 23,760 |
| 46 8 精密平面研削盤 | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 | 5,830 | 6,800 | 7,780 | 8,750 | 9,720 |
| 47 9 硬さ試験機 | 500 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 | 6,480 | 7,560 | 8,640 | 9,720 | 10,800 |
| 48 10 硬さ標準システム | 1100 | 1,190 | 2,380 | 3,560 | 4,750 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 | 14,260 | 16,630 | 19,010 | 21,380 | 23,760 |
| 49 11 赤外線熱画像装置 | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 50 12 万能投影機 | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |
| 51 13 ものづくりITシステム | 1400 | 1,510 | 3,020 | 4,540 | 6,050 | 7,560 | 9,070 | 10,580 | 12,100 | 13,610 | 15,120 | 18,140 | 21,170 | 24,190 | 27,220 | 30,240 |
| 52 14 超高速ビデオ撮影装置 | 1500 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 | 11,340 | 12,960 | 14,580 | 16,200 | 19,440 | 22,680 | 25,920 | 29,160 | 32,400 |
| 53 15 CAD/CAM/CAEシステム | 2100 | 2,270 | 4,540 | 6,800 | 9,070 | 11,340 | 13,610 | 15,880 | 18,140 | 20,410 | 22,680 | 27,220 | 31,750 | 36,290 | 40,820 | 45,360 |
| 54 16 超精密形状測定機 | 1450 | 1,570 | 3,130 | 4,700 | 6,260 | 7,830 | 9,400 | 10,960 | 12,530 | 14,090 | 15,660 | 18,790 | 21,920 | 25,060 | 28,190 | 31,320 |
| 55 17 レーザ干渉測定機（多関節） | 950 | 1,030 | 2,050 | 3,080 | 4,100 | 5,130 | 6,160 | 7,180 | 8,210 | 9,230 | 10,260 | 12,310 | 14,360 | 16,420 | 18,470 | 20,520 |

3 機械試験・機械加工設備（使用料）2 / 2

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|-------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 56 18 | 万能材料試験機（50t） | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 57 19 | マイクروسコープ | 1000 | 1,080 | 2,160 | 3,240 | 4,320 | 5,400 | 6,480 | 7,560 | 8,640 | 9,720 | 10,800 | 12,960 | 15,120 | 17,280 | 19,440 | 21,600 |
| 58 20 | 粒度分布測定機 | 1350 | 1,460 | 2,920 | 4,370 | 5,830 | 7,290 | 8,750 | 10,210 | 11,660 | 13,120 | 14,580 | 17,500 | 20,410 | 23,330 | 26,240 | 29,160 |
| 59 21 | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 1450 | 1,570 | 3,130 | 4,700 | 6,260 | 7,830 | 9,400 | 10,960 | 12,530 | 14,090 | 15,660 | 18,790 | 21,920 | 25,060 | 28,190 | 31,320 |
| 60 22 | 摩擦摩耗試験機 | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 61 23 | ワイヤカット放電加工機 | 1350 | 1,460 | 2,920 | 4,370 | 5,830 | 7,290 | 8,750 | 10,210 | 11,660 | 13,120 | 14,580 | 17,500 | 20,410 | 23,330 | 26,240 | 29,160 |
| 62 24 | 混練性押出性試験機 | 1100 | 1,190 | 2,380 | 3,560 | 4,750 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 | 14,260 | 16,630 | 19,010 | 21,380 | 23,760 |
| 63 25 | CNC画像測定システム | 1750 | 1,890 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | 9,450 | 11,340 | 13,230 | 15,120 | 17,010 | 18,900 | 22,680 | 26,460 | 30,240 | 34,020 | 37,800 |
| 64 26 | 造形装置（RPシステム） | 2750 | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 11,880 | 14,850 | 17,820 | 20,790 | 23,760 | 26,730 | 29,700 | 35,640 | 41,580 | 47,520 | 53,460 | 59,400 |
| 65 27 | 三次元測定機 | 2050 | 2,210 | 4,430 | 6,640 | 8,860 | 11,070 | 13,280 | 15,500 | 17,710 | 19,930 | 22,140 | 26,570 | 31,000 | 35,420 | 39,850 | 44,280 |
| 66 28 | 多機能解析システム | 1450 | 1,570 | 3,130 | 4,700 | 6,260 | 7,830 | 9,400 | 10,960 | 12,530 | 14,090 | 15,660 | 18,790 | 21,920 | 25,060 | 28,190 | 31,320 |
| 67 29 | マシニングセンター | 1700 | 1,840 | 3,670 | 5,510 | 7,340 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 | 22,030 | 25,700 | 29,380 | 33,050 | 36,720 |
| 68 30 | 電子線三次元粗さ解析装置 | 2700 | 2,920 | 5,830 | 8,750 | 11,660 | 14,580 | 17,500 | 20,410 | 23,330 | 26,240 | 29,160 | 34,990 | 40,820 | 46,660 | 52,490 | 58,320 |
| 69 31 | YAGレーザー加工機 | 3300 | 3,560 | 7,130 | 10,690 | 14,260 | 17,820 | 21,380 | 24,950 | 28,510 | 32,080 | 35,640 | 42,770 | 49,900 | 57,020 | 64,150 | 71,280 |
| 70 32 | 三次元レーザー加工機 | 1650 | 1,780 | 3,560 | 5,350 | 7,130 | 8,910 | 10,690 | 12,470 | 14,260 | 16,040 | 17,820 | 21,380 | 24,950 | 28,510 | 32,080 | 35,640 |
| 71 33 | オートグラフ | 1200 | 1,300 | 2,590 | 3,890 | 5,180 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 | 15,550 | 18,140 | 20,740 | 23,330 | 25,920 |

4 金属試験・金属加工設備（使用料）

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|------|--------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 72 1 | 混練機 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 73 2 | 騒音振動分析装置 | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 74 3 | 射出成形機 | 1450 | 1,570 | 3,130 | 4,700 | 6,260 | 7,830 | 9,400 | 10,960 | 12,530 | 14,090 | 15,660 | 18,790 | 21,920 | 25,060 | 28,190 | 31,320 |
| 75 4 | 雰囲気炉（高温雰囲気炉） | 1300 | 1,400 | 2,810 | 4,210 | 5,620 | 7,020 | 8,420 | 9,830 | 11,230 | 12,640 | 14,040 | 16,850 | 19,660 | 22,460 | 25,270 | 28,080 |
| 76 5 | 超音波顕微鏡 | 1950 | 2,110 | 4,210 | 6,320 | 8,420 | 10,530 | 12,640 | 14,740 | 16,850 | 18,950 | 21,060 | 25,270 | 29,480 | 33,700 | 37,910 | 42,120 |
| 77 6 | 高温材料試験機 | 2450 | 2,650 | 5,290 | 7,940 | 10,580 | 13,230 | 15,880 | 18,520 | 21,170 | 23,810 | 26,460 | 31,750 | 37,040 | 42,340 | 47,630 | 52,920 |
| 78 7 | 真空脱脂焼結炉 | 3250 | 3,510 | 7,020 | 10,530 | 14,040 | 17,550 | 21,060 | 24,570 | 28,080 | 31,590 | 35,100 | 42,120 | 49,140 | 56,160 | 63,180 | 70,200 |
| 79 8 | 電子線マイクロアナライザ（EPMA） | 3950 | 4,270 | 8,530 | 12,800 | 17,060 | 21,330 | 25,600 | 29,860 | 34,130 | 38,390 | 42,660 | 51,190 | 59,720 | 68,260 | 76,790 | 85,320 |
| 80 9 | マイクロサホ`環境試験機 | 1700 | 1,840 | 3,670 | 5,510 | 7,340 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 | 22,030 | 25,700 | 29,380 | 33,050 | 36,720 |

5 木竹試験・木竹加工設備（使用料）

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|------|----------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 81 1 | 丸鋸（軸傾斜）盤 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 82 2 | かんな（自動）盤 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |

6 電気試験・電気加工設備（使用料） 1 / 2

【平成26年4月1日から適用】

| 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 83 1 パルスジェネレータ | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 84 2 オシロスコープ（デジタル） | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 85 3 電力測定装置 | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 86 4 スペクトラムアナライザー | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 87 5 電力用任意波形発生装置 | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 88 6 抵抗率測定器 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 89 7 静電気試験機 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 90 8 恒温恒湿器 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 91 9 ファースト・トランジェント・ノイズシミュレータ | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 92 10 デジタルレコーダ | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 93 11 EMI測定システム | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |

6 電気試験・電気加工設備（使用料） 2 / 2

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|--------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 94 12 | インピーダンス/マテリアル測定器 | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 | 5,830 | 6,800 | 7,780 | 8,750 | 9,720 |
| 95 13 | RFネットワークアナライザ | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 96 14 | 電磁ノイズ計測設備 | 1400 | 1,510 | 3,020 | 4,540 | 6,050 | 7,560 | 9,070 | 10,580 | 12,100 | 13,610 | 15,120 | 18,140 | 21,170 | 24,190 | 27,220 | 30,240 |
| 97 15 | 外観検査用ITVカメラ | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 98 16 | 外観検査用照明装置 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 99 17 | エレクトロメータ | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 100 18 | ミリガウスメータ | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 101 19 | レーザ顕微鏡 | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 102 20 | 高速デジタルオシロスコープ | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 103 21 | 分光測色計 | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 104 22 | 騒音計 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 105 23 | 高周波三次元解析ソフト | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 106 24 | VRユーザビリティ評価システム | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 107 25 | 4ポートネットワークアナライザ | 1500 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 | 11,340 | 12,960 | 14,580 | 16,200 | 19,440 | 22,680 | 25,920 | 29,160 | 32,400 |
| 108 26 | 絶縁抵抗計 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 109 27 | 低コントラスト欠陥撮像システム | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 110 28 | ICリードフレーム撮像用マイクロスコープ | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 111 29 | ICリードフレーム画像入力装置 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 112 30 | 高周波回路設計ソフト | 1300 | 1,400 | 2,810 | 4,210 | 5,620 | 7,020 | 8,420 | 9,830 | 11,230 | 12,640 | 14,040 | 16,850 | 19,660 | 22,460 | 25,270 | 28,080 |
| 113 31 | TDRオシロスコープ | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 114 32 | ノイズシュミレータ | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,780 | 9,070 | 10,370 | 11,660 | 12,960 |

2 食品試験・食品加工設備（旧農産加工部使用）
（使用料） 1 / 2

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|--------|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 1 | アイスクリームフリーザー | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 116 2 | 裏ごし機 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 117 3 | 回転釜 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 118 4 | カップシール機 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 119 5 | ガステーブル | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 120 6 | クリーム分離機 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 121 7 | くん煙機 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 122 8 | ケーキミキサー | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 123 9 | サイレントカッター | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 124 10 | 搾汁器 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 125 11 | 食品用高圧殺菌機 | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 126 12 | 真空凍結乾燥装置 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 127 13 | 減圧加熱煮練機 | 850 | 920 | 1,840 | 2,750 | 3,670 | 4,590 | 5,510 | 6,430 | 7,340 | 8,260 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 |
| 128 14 | 真空包装機 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 129 15 | スタッファー | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 130 16 | 製麺機 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 131 17 | 煎餅焼き機 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 132 18 | 超微粒粉碎機 | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |

2 食品試験・食品加工設備（旧農産加工部使用）
（使用料）2/2

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 | 360分 | 420分 | 480分 | 540分 | 600分 |
|-----|---------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 133 | 電気式オーブン | 100 | 110 | 220 | 320 | 430 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 |
| 134 | ドラム乾燥機 | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 | 7,130 | 7,780 | 8,430 | 9,080 | 9,730 |
| 135 | 二重釜 | 700 | 760 | 1,510 | 2,270 | 3,020 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 | 8,320 | 9,080 | 9,840 | 10,600 | 11,360 |
| 136 | ハーブメーカー | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 137 | パルパーフィニッシャー | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 138 | ホイロ | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 139 | ボイル槽 | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 | 5,350 | 5,840 | 6,330 | 6,820 | 7,310 |
| 140 | 原子吸光炎光光度計 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 141 | 高速液体クロマトグラフ | 900 | 970 | 1,940 | 2,920 | 3,890 | 4,860 | 5,830 | 6,800 | 7,780 | 8,750 | 9,720 | 11,660 | 13,610 | 15,550 | 17,500 | 19,440 |
| 142 | 食物繊維分析装置 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 143 | 水分活性装置 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 144 | 赤外線水分計 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 145 | 全自動ケルダール分析装置 | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 | 5,350 | 5,840 | 6,330 | 6,820 | 7,310 |
| 146 | 測色計 | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 147 | 定温送風乾燥機 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 148 | 分光光度計 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 149 | 味認識装置 | 700 | 760 | 1,510 | 2,270 | 3,020 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 | 8,320 | 9,080 | 9,840 | 10,600 | 11,360 |
| 150 | ガスクロマトグラフ | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 151 | 冷凍庫 | 50 | 50 | 110 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 | 430 | 490 | 540 | 650 | 760 | 860 | 970 | 1,080 |
| 152 | 穀物粉碎機 | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 153 | PHメーター | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 154 | 塩分計 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 155 | 蛍光検出器 | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 156 | ラピッドビスコアナライザー | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 157 | コロニーカウンター | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 158 | クリーンベンチ | 200 | 220 | 430 | 650 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,510 | 1,730 | 1,940 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 159 | その他の分析機器 | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 160 | 果汁飲料製造装置 | 250 | 270 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | 2,160 | 2,430 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |

1 地域産学官共同拠点整備事業使用料

【平成26年4月1日から適用】

| | 試験機器名 | 改訂日 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 |
|----|-----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | ソーラーシュミレーター | | 650 | 700 | 1,400 | 2,110 | 2,810 | 3,510 | 4,210 | 4,910 | 5,620 | 6,320 | 7,020 |
| 2 | 有機EL I-V-L測定装置 | | 950 | 1,030 | 2,050 | 3,080 | 4,100 | 5,130 | 6,160 | 7,180 | 8,210 | 9,230 | 10,260 |
| 3 | イオン化ポテンシャル測定装置 | | 1,100 | 1,190 | 2,380 | 3,560 | 4,750 | 5,940 | 7,130 | 8,320 | 9,500 | 10,690 | 11,880 |
| 4 | 絶対PL量子収率測定装置 | | 700 | 760 | 1,510 | 2,270 | 3,020 | 3,780 | 4,540 | 5,290 | 6,050 | 6,800 | 7,560 |
| 5 | 半導体パラメータアナライザ | | 150 | 160 | 320 | 490 | 650 | 810 | 970 | 1,130 | 1,300 | 1,460 | 1,620 |
| 6 | 位相差顕微鏡観察システム | | 500 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 |
| 7 | 超高感度示差走査熱量計 | | 1,350 | 1,460 | 2,920 | 4,370 | 5,830 | 7,290 | 8,750 | 10,210 | 11,660 | 13,120 | 14,580 |
| 8 | 走査プローブ顕微鏡 | | 1,350 | 1,460 | 2,920 | 4,370 | 5,830 | 7,290 | 8,750 | 10,210 | 11,660 | 13,120 | 14,580 |
| 9 | 比表面物性測定装置 | | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 10 | 全自動元素分析装置 | | 750 | 810 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 4,050 | 4,860 | 5,670 | 6,480 | 7,290 | 8,100 |
| 11 | 小角X線回折付高出力型試料水平X線回折装置 | | 1,650 | 1,780 | 3,560 | 5,350 | 7,130 | 8,910 | 10,690 | 12,470 | 14,260 | 16,040 | 17,820 |
| 12 | フロー粒子画像分析装置 | | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 13 | 高流量超純水製造システム | | 400 | 430 | 860 | 1,300 | 1,730 | 2,160 | 2,590 | 3,020 | 3,460 | 3,890 | 4,320 |
| 14 | 電界放出型走査型電子顕微鏡 | | 2,100 | 2,270 | 4,540 | 6,800 | 9,070 | 11,340 | 13,610 | 15,880 | 18,140 | 20,410 | 22,680 |
| 15 | ウルトラマイクロームシステム | | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 |
| 16 | 走査イオン顕微鏡 | | 1,900 | 2,050 | 4,100 | 6,160 | 8,210 | 10,260 | 12,310 | 14,360 | 16,420 | 18,470 | 20,520 |
| 17 | 大規模解析システム | | 2,550 | 2,750 | 5,510 | 8,260 | 11,020 | 13,770 | 16,520 | 19,280 | 22,030 | 24,790 | 27,540 |
| 18 | マイクロフォーカスX線CTスキャン装置 | | 2,750 | 2,970 | 5,940 | 8,910 | 11,880 | 14,850 | 17,820 | 20,790 | 23,760 | 26,730 | 29,700 |
| 19 | 振動モード解析装置 | | 900 | 970 | 1,940 | 2,920 | 3,890 | 4,860 | 5,830 | 6,800 | 7,780 | 8,750 | 9,720 |
| 20 | 近赤外分光蛍光光度計 | | 550 | 590 | 1,190 | 1,780 | 2,380 | 2,970 | 3,560 | 4,160 | 4,750 | 5,350 | 5,940 |
| 21 | レーザーラマン分光光度計 | | 1,450 | 1,570 | 3,130 | 4,700 | 6,260 | 7,830 | 9,400 | 10,960 | 12,530 | 14,090 | 15,660 |
| 22 | ガス質量分析計 | | 1,600 | 1,730 | 3,460 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 23 | 薄膜測定型ゼータ電位測定システム | | 600 | 650 | 1,300 | 1,940 | 2,590 | 3,240 | 3,890 | 4,540 | 5,180 | 5,830 | 6,480 |
| 24 | 超高压液体クロマトグラフ | | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 25 | 円二色性分散計 | | 800 | 860 | 1,730 | 2,590 | 3,460 | 4,320 | 5,180 | 6,050 | 6,910 | 7,780 | 8,640 |
| 26 | 熱機械分析装置 (TMA) | | 1,500 | 1,620 | 3,240 | 4,860 | 6,480 | 8,100 | 9,720 | 11,340 | 12,960 | 14,580 | 16,200 |
| 27 | 熱機械分析装置 (TMA) 室温以下 | 新設 | 1,700 | 1,840 | 3,670 | 5,510 | 7,340 | 9,180 | 11,020 | 12,850 | 14,690 | 16,520 | 18,360 |
| 28 | 冷熱衝撃試験機 | | 300 | 320 | 650 | 970 | 1,300 | 1,620 | 1,940 | 2,270 | 2,590 | 2,920 | 3,240 |
| 29 | ガスクロマトグラフ | | 750 | 810 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 4,050 | 4,860 | 5,670 | 6,480 | 7,290 | 8,100 |

※以下のクリーンブース内の試験機器は以下の使用料に1,030円/30分（消費税含）を加算

| | 試験機器名 | 改訂日 | 基本額 | 30分以内 | 60分 | 90分 | 120分 | 150分 | 180分 | 210分 | 240分 | 270分 | 300分 |
|---|-----------------------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 有機蒸着装置 | | 5,900 | 6,370 | 12,740 | 19,120 | 25,490 | 31,860 | 38,230 | 44,600 | 50,980 | 57,350 | 63,720 |
| 2 | 蒸着機連携型グローブボックス | | 450 | 490 | 970 | 1,460 | 1,940 | 2,430 | 2,920 | 3,400 | 3,890 | 4,370 | 4,860 |
| 3 | 研究開発用マグネトロンスパッタリング | | 3,400 | 3,670 | 7,340 | 11,020 | 14,690 | 18,360 | 22,030 | 25,700 | 29,380 | 33,050 | 36,720 |
| 4 | ミストCVD装置 | | 1,600 | 1,730 | 3,460 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 5 | スピンドライヤー | | 350 | 380 | 760 | 1,130 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,020 | 3,400 | 3,780 |
| 6 | インクジェット成膜実験装置 (大気圧プラズマ装置付き) | | 1,600 | 1,730 | 3,460 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,370 | 12,100 | 13,820 | 15,550 | 17,280 |
| 7 | ナノインプリンター | | 2,800 | 3,020 | 6,050 | 9,070 | 12,100 | 15,120 | 18,140 | 21,170 | 24,190 | 27,220 | 30,240 |

※ 基本額は30分当たりの消費税抜きの機器使用料